

XBRL 概念簡介

屏東大學 周國華老師

112-1 學期(2023 年秋季)第四週授課使用

一、XBRL 技術的三層式基本架構

- 基礎架構層：由 XBRL 國際組織(XBRL International Inc., 簡稱 XII)統一制定各種 XBRL 規格書(specification)，讓世界各國採用。其中，XBRL 2.1 是必須採用的基礎規格書(base spec.)，其餘規格書均為任意選用。
- 應用架構層：各國在選定要採用的 XBRL 規格書後，即根據規格書的規範及各國的會計或其他法規自行制定分類標準(taxonomy)。分類標準可以延伸應用，例如，台灣的 TIFRS 財務報告分類標準以 IFRS 制定的分類標準為基底(目前採用的是 IFRS 2017 版)，並根據台灣自己的會計法規做延伸。
- 實例應用層：各公司根據各國制定的分類標準，將財務報告(或其他報告)之內容編製成 XBRL 案例文件(instance，中國大陸稱為實例文檔)。XBRL 案例文件原本是純粹的 XML 格式技術檔案，只適合軟體做自動擷取及分析，並不適合人類閱讀。但目前許多國家採用的 XBRL 技術已升級到 Inline XBRL，採用 Inline XBRL 格式編製的財務報告可同時滿足軟體自動擷取及適合人類閱讀的雙重需求。

二、台灣目前 XBRL 採用現狀

- 金管會轄下的證券監理(由證交所及櫃買中心執行)，規定上市櫃公司自 2010Q3 起必須申報 XBRL 格式財務報告，並自 2018Q1 起升格為 inline XBRL 格式。
- 證交所目前已積極規劃 ESG 申報平台，未來企業的永續資訊也會採用 XBRL 技術申報。
- 保險安定基金、行政院主計總處都曾經委外做過採用 XBRL 技術的研究，目前仍處理評估階段。安定基金可能會先從證券監理的保險業財報附註擴大標注著手。

附：金融監理分為

- 證券監理: 由金管會證期局負責法規制定，證交所及櫃買中心負責實際監理業務。
- 銀行監理: 由金管會銀行局負責法規制定，再由相關單位執行銀行監理作業。但銀行一定是公開發行或上市櫃公司，所以也會受到證券監理管轄。
- 保險監理: 由金管會保險局負責法規制定，再由保發中心、安定基金協助進行監理業務。但保險公司一定是公開發行或上市櫃公司，所以也會受到證券監理管轄。

三、台灣現行 Inline XBRL (通常簡稱 iXBRL)申報範例介紹：

◇ 自 2019 年第一季開始，台灣公開發行公司(含全體上市櫃公司)透過證交所的財報建檔工具網站，下載建檔工具軟體，填製完資料並通過資料檢核後，即可產製出 Inline XBRL 財報文件，並向證交所公開資訊觀測站申報。

◇ 範例：台積電申報的 2023 第二季 inline XBRL 財報部分內容：

* 網頁內容：

2330 台灣積體電路製造股份有限公司		中文		
2023年第2季合併財務報告				
單位：新臺幣仟元				
資產負債表				
代號	會計項目	2023年6月30日	2022年12月31日	2022年6月30日
資產				
流動資產				
1100	現金及約當現金	1,276,723,984	1,342,814,083	1,253,189,197
1110	透過損益按公允價值衡量之金融資產 - 流動	975,584	1,070,398	214,215
1120	透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 - 流動	140,774,929	122,998,543	120,954,506
1136	按攤銷後成本衡量之金融資產 - 流動	71,452,494	94,600,219	51,165,762

* 網頁原始檔內之現金及約當現金內容：

```
<tr>
  <td style="text-align:center">1100</td>
  <td><span class="zh">現金及約當現金</span><span class="en">Cash and cash
  equivalents</span></td>
  <td class="amt"><pre><ix:nonFraction name="ifrs-full:CashAndCashEquivalents"
  contextRef="AsOf20230630" format="ixt:numdotdecimal" scale="3"
  decimals="-3" unitRef="TWD">1,276,723,984</ix:nonFraction> </pre></td>
  <td class="amt"><pre><ix:nonFraction name="ifrs-full:CashAndCashEquivalents"
  contextRef="AsOf20221231" format="ixt:numdotdecimal" scale="3"
  decimals="-3" unitRef="TWD">1,342,814,083</ix:nonFraction> </pre></td>
  <td class="amt"><pre><ix:nonFraction name="ifrs-full:CashAndCashEquivalents"
  contextRef="AsOf20220630" format="ixt:numdotdecimal" scale="3"
  decimals="-3" unitRef="TWD">1,253,189,197</ix:nonFraction> </pre></td>
</tr>
```

```
decimals="-3" unitRef="TWD">1,342,814,083</ix:nonFraction> </pre></td>
<td class="amt"><pre><ix:nonFraction name="ifrs-full:CashAndCashEquivalents"
contextRef="AsOf20220630" format="ixt:numdotdecimal" scale="3"
decimals="-3" unitRef="TWD">1,253,189,197</ix:nonFraction> </pre></td>
</tr>
```

* 在上述內容中，<tr>、<td>、、<pre>都是標準的 HTML 標籤，瀏覽器會解析這些標籤，並將內容作適當的呈現。

* 在上述內容中，<ix:>開始的標籤(以橘色底標示的部分)都不是標準的 HTML 標籤，瀏覽器會完全忽略它們，所謂忽略，是指這些標籤不具功能、也不會在網頁上顯示出來、也不會佔任何空間(包含留白空間)。

◇ 公開資訊觀測站的**財報建檔工具**，把四大報表以網頁表格的方式設計，並將各會計項目及數據依序填入表格中的適當列位及欄位。

* HTML 語法中，<table>是表格標籤，其內包含一系列一列的資料列，列資料是以<tr>標示，每列內的各項資料是放在欄位內，欄資料是以<td>標示。

* 整理：HTML 的表格結構如下

```
<table>
  <tr>
    <td>....</td>
    <td>....</td>
    ....
  </tr>
  <tr>
    <td>....</td>
    <td>....</td>
    ....
  </tr>
  ....
</table>
```

* 以上這些 HTML 的標準標籤，都會被 Inline XBRL 軟體忽略。iXBRL 軟體只擷取<ix:>標籤和它包住的内容。所以，上述現金及約當現金內容中，iXBRL 軟體擷取的内容如下：

```
<ix:nonFraction name="ifrs-full:CashAndCashEquivalents"
```

```

contextRef="AsOf20230630" format="ixt:numdotdecimal" scale="3" decimals="-3" unitRef="TWD">1,276,723,984</ix:nonFraction>
<ix:nonFraction name="ifrs-full:CashAndCashEquivalents"
contextRef="AsOf20221231" format="ixt:numdotdecimal" scale="3" decimals="-3" unitRef="TWD">1,342,814,083</ix:nonFraction>
<ix:nonFraction name="ifrs-full:CashAndCashEquivalents"
contextRef="AsOf20220630" format="ixt:numdotdecimal" scale="3" decimals="-3" unitRef="TWD">1,253,189,197</ix:nonFraction>

```

✧ 關於 inline 的標籤：

解說<ix:nonFraction name="ifrs-full:CashAndCashEquivalents"

contextRef="AsOf20230630" format="ixt:numdotdecimal" scale="3" decimals="-3" unitRef="TWD">這個標籤：

- nonFraction 元素：是用來標註財報上的會計項目數據。如果要標註財報附註的文字內容，要用 nonNumeric 元素。
- name 屬性：告訴軟體被標註的事實值(例如上述的 1,276,723,984)是在表達分類標準中哪一個概念。以上述範例而言，是表達 CashAndCashEquivalents 這個由 IFRS 定義的會計概念。冒號前的 ifrs-full 是它的前置字元(prefix)。
- contextRef 屬性：這是 XBRL 案例文件內所有元素都要有的背景參照屬性，指向 id 值為該屬性內容的 context 元素。Context 元素會提供報告個體、報告日期或期間等訊息。

- 補充說明：iXBRL 文件的原始檔內，有<ix:header>元素，內含 <ix:hidden>、<ix:references>及<ix:resources>這三個子元素，分別提供文件編製者的基本資訊、文件的 schemaRef 內容(以便連結到分類標準)、以及大量的 context 和 unit 元素。

- format 屬性：說明事實值的數據格式，通常是 ixt:numdotdecimal，意指該數據是採用通用的三位一撇方式表達整數數據。但 XML 文件是不能有三位一撇的，所以 iXBRL 軟體看到這個 format 屬性值，就會自動把 1,276,723,984 這個數字中的三位一撇逗號去掉，改為 1276723984。
- scale 屬性：說明事實值是以什麼單位表達(例如:台灣的財報數據通常以千元為表達單位)，scale="3"表示該數字後面要加三個 0 (也就是該數字是以千元表達)，所以上述 1276723984 會變成 1276723984000。
- decimals 屬性：這是 XBRL 案例文件內數值元素必須要有的精確度屬性，decimals="-3"，表示 1276723984000 這個數字精確到千元。EPS 的數字通常會表達到元角分，例如\$3.26，所以它的 decimals="2"。
- unitRef 屬性：這是 XBRL 案例文件內數值元素必須要有的單位參照屬性，

指向 id 值為該屬性內容的 unit 元素。本例是指向代表新台幣(TWD)的 unit 元素。

四、為何要採用 XBRL 技術標準？

- ✧ XBRL 格式資料非常適合作資料檢核，因為它有大量的 XML 結構規範可讓資料以各種維度做校驗(例如：概念名稱、資料類型、數據單位、報告個體、日期或期間、概念之間的關係[表達上、計算上、公式設定..])，所以對申報時的資料檢核有很大的功用。
- ✧ XBRL 資料格式是由 XBRL 國際組織(XII)制定的跨國標準，所以儘管各國自訂自己的分類標準(Taxonomy)，但解讀分類標準的方式是全球統一的，所以 A 國的 X 公司申報的 XBRL 資料，可以被全球任何機構以 XBRL 軟體或 XML 軟體讀取及分析。
- ✧ XBRL 格式的文件可以分為純粹的 XBRL 案例文件，以及 Inline XBRL 格式的文件(簡稱 iXBRL 文件)。目前台灣公開發行公司申報的已經是後者。iXBRL 文件申報後，台灣證券交易所及證交所的資料訂戶(例如 TEJ、Bloomberg、GoodInfo..)會使用解析軟體自動根據文件內的 XBRL 標籤把資料讀取後填入關聯式資料庫內，後續的分析，都直接從處理好的關聯式資料庫內擷取資料。
- ✧ 在未導入 XBRL 之前，各國其實都有網路申報格式，但是格式都是專屬的，無法做跨國比較。導入 XBRL 之後，只需要一套解析軟體，就可以讀取任何一國任何一家公司的 XBRL 格式財報或其他報告資料，大幅提高資料分析的效率及即時性。
- ✧ 分類標準(taxonomy)對於編製案例文件及申報時進行資料檢核而言，非常重要。但在申報並通過資料檢核後，分類標準就功成身退。
 - 例如：1,276,723,984 這個數字，我們知道它是台積電在 2023/6/30 的現金及約當現金(新台幣千元)，這樣即可。不用再管它背後的分類標準。
- ✧ 申報後的案例文件，因為不用再理會分類標準，所以它的解析及存取就變得相對簡單許多。XBRL 國際組織近年致力於發展開放式資訊模型(Open Information Model, 簡稱 OIM)，讓通過資料檢核的案例文件可以另外以更簡單的 JSON 格式或 CSV 格式發布。

◇ 資料庫：單純的關聯式資料庫 vs. XML 資料庫 vs. XBRL 資料庫...

- XML 資料庫：可分為純文字(不含格式)、加上格式的儲存(XML 文件 +Schema 文件)、及高階的可判讀完整 XML 規範的儲存(因使用情境而異)。
- XBRL 資料庫；屬於前述的「高階的可判讀完整 XML 規範的儲存」的一種，但是因為 XBRL 完整規範包含 Taxonomy 內所有的文件，資料庫軟體必須另外開發專門針對 XBRL 格式的附加套件，才能完整處理。

◇ 世界各國目前對於 XBRL 格式資料的儲存，大致如下：

- 美國、歐洲、中國大陸..等國金融監理機關：會儲存上市公司申報的案例文件及延伸分類標準。
- 台灣或類似台灣做法的國家，監理機關不要求上市公司申報延伸分類標準，所以監理機關只需要儲存案例文件即可。
 - ◆ 以台灣為例，因為上市櫃公司不用(也無法)編延伸分類標準，所以會出現國家層級分類標準和個別公司財報格式不一致的情況，因此，少部分公司的 XBRL 案例文件會和 PDF 格式財報有出入。

◇ 比較：台灣的申報 vs 美國的申報

台積電：申報內容僅有 iXBRL 文件

 單一公司案例文件查詢及下載

 公司代號或簡稱

 列印網頁  開新視窗  問題回報

IFRSs後			
年度季別	財報類別	查詢	下載
112Q2	合併	<input type="button" value="查詢"/>	<input type="button" value="下載"/>
112Q1	合併	<input type="button" value="查詢"/>	<input type="button" value="下載"/>
111Q4	合併	<input type="button" value="查詢"/>	<input type="button" value="下載"/>
111Q3	合併	<input type="button" value="查詢"/>	<input type="button" value="下載"/>
111Q2	合併	<input type="button" value="查詢"/>	<input type="button" value="下載"/>
111Q1	合併	<input type="button" value="查詢"/>	<input type="button" value="下載"/>
110Q4	合併	<input type="button" value="查詢"/>	<input type="button" value="下載"/>

美國 Apple 公司：申報內容包含 iXBRL 文件、延伸分類標準及從 iXBRL 內萃取出來的純粹 XBRL 案例文件

Form 10-Q Quarterly report [Sections 13 or 15(d)]		SEC Accession No. 0000320193-23-000077		
Filing Date 2023-09-04	Period of Report 2023-07-01			
Accepted 2023-09-03 18:04:43				
Documents 69				
Interactive Data				
Document Format Files				
Seq	Description	Document	Type	Size
1	10-Q	appl-20230701.htm	iXBRL	863209
2	EX-31.1	a10-qexhib31107012023.htm	EX-31.1	10527
3	EX-31.2	a10-qexhib31207012023.htm	EX-31.2	10544
4	EX-32.1	a10-qexhib32107012023.htm	EX-32.1	8336
10	Complete submission text file	0000320193-23-000077.txt	GRAPHIC	10383
Data Files				
Seq	Description	Document	Type	Size
5	XBRL TAXONOMY EXTENSION SCHEMA DOCUMENT	appl-20230701.xsd	EX-101 SCH	38069
6	XBRL TAXONOMY EXTENSION CALCULATION LINKBASE DOCUMENT	appl-20230701_cal.xml	EX-101 CAL	87387
7	XBRL TAXONOMY EXTENSION DEFINITION LINKBASE DOCUMENT	appl-20230701_def.xml	EX-101 DEF	178810
8	XBRL TAXONOMY EXTENSION LABEL LINKBASE DOCUMENT	appl-20230701_lab.xml	EX-101 LAB	588481
9	XBRL TAXONOMY EXTENSION PRESENTATION LINKBASE DOCUMENT	appl-20230701_pre.xml	EX-101 PRE	354445
83	EXTRACTED XBRL INSTANCE DOCUMENT	appl-20230701_htm.xml	XML	892947
Apple Inc. (Filer) CIK: 0000320193 (see all company filings)		Business Address ONE APPLE PARK WAY CUPERTINO CA 95014 (408) 996-1010	Mailing Address ONE APPLE PARK WAY CUPERTINO CA 95014	
IRS No. 942404110 State of Incorp. CA Fiscal Year End 0930				
Type 10-Q Act 34 File No. 001-36749 Film No. 231141622				
SIC 3571 Electronic Computers				
Office of Technology				

- ✧ 先進國家的重要概念：民間能做的事情，政府不能搶來做。政府不能與民爭利。
- ✧ 網路上有許多免費的財務分析服務網站，例如 Ychart.com，該網站提供的各項財務分析服務，基本資料都來自各國上市公司申報的 XBRL 格式財報，以 Apple 的 PE ratio (本益比) 為例，是以該公司的最新股價除以追蹤 12 個月 (TTM：Trailing Twelve Months) 的每股盈餘而得。其中的每股盈餘，就是來自該公司申報的 iXBRL 文件。


Apple Inc (AAPL)
178.61 **+2.23 (+1.26%)** USD | NASDAQ | Aug 25, 16:00 **178.58** **-0.03 (-0.02%)** After-Hours: 20:00

Quote Performance Key Stats Financials Estimates News Events Y-Rating Valuation Multichart Fundamental Chart Scatter Plot Tech Cha

Apple PE Ratio: 30.02 for Aug. 25, 2023

VIEW 4,000+ FINANCIAL DATA TYPES:

Search ADD



Historical PE Ratio Data

View and export this data back to 1990. [Upgrade now.](#)

Date	Value	Date	Value
August 25, 2023	30.02	July 21, 2023	32.26
August 24, 2023	29.64	July 20, 2023	32.46
August 23, 2023	30.44	July 19, 2023	32.79
August 22, 2023	29.79	July 18, 2023	32.56

- ✧ 因為 XBRL 資料是高度結構化的資料，資料讀取、儲存、擷取、分析及呈現都可用接近零成本完成，所以免費財務分析服務可以非常普及。提供免費財務分析服務的公司賺的是網頁廣告收入，一般使用者不必付費，如此即可促成資訊平權。亦即，有錢沒錢，都可取得一樣詳細的資訊。